

DIFTERIA

LO QUE DEBE SABER

LA DIFTERIA ES UNA ENFERMEDAD GRAVE CAUSADA POR UNA TOXINA QUE PRODUCE LA BACTERIA CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE.

LA DIFTERIA SE PROPAGA POR CONTACTO DIRECTO O A TRAVÉS DEL AIRE. LOS BROTES SON POCO FRECUENTES, PERO SIGUEN PRODUCIÉNDOSE ENTRE LA POBLACIÓN NO VACUNADA.



SÍNTOMAS

- SECRECIÓN NASAL
- DOLOR DE GARGANTA
- DEBILIDAD
- FIEBRE
- DOLOR DE CABEZA
- PIEL AZULADA
- CUELLO HINCHADO
- TOS SIMILAR A UN "LADRIDO"
- DOLOR AL TRAGAR
- DIFICULTAD PARA RESPIRAR

ESCANEE



LA VACUNA CONTRA LA DIFTERIA ES LA FORMA MÁS EFICAZ DE PREVENIR UNA ENFERMEDAD GRAVE A CUALQUIER EDAD.



- VACUNACIÓN INFANTIL SISTEMÁTICA (DTaP)
 - A LOS 2, 4, 6, Y ENTRE LOS 12 Y 23 MESES, Y ENTRE LOS 4 Y 6 AÑOS
- REFUERZO PARA ADOLESCENTES (Tdap)
 - ENTRE LOS 11 Y 12 AÑOS
- REFUERZO PARA ADULTOS (Tdap o Td)
 - CADA 10 AÑOS
- DURANTE CADA EMBARAZO

