


LA RUBÉOLE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LA RUBÉOLE EST UNE INFECTION VIRALE CONTAGIEUSE.

SI UNE FEMME ENCEINTE CONTRACTE LA RUBÉOLE, DE GRAVES CONSÉQUENCES POURRAIENT EN RÉSULTER, NOTAMMENT DES FAUSSES COUCHES, DES MORTS FŒTALES, DES MORT-NÉS ET LE SYNDROME DE RUBÉOLE CONGÉNITALE.




SYMPTÔMES

- FIÈVRE LÉGÈRE
- MAUX DE TÊTE
- ÉRUPTION CUTANÉE
- DOULEURS MUSCULAIRES
- GANGLIONS LYMPHATIQUES SENSIBLES
- CONJONCTIVITE

SCANNEZ-MOI



SE PROPAGE PAR DES GOUTTELETTES EN SUSPENSION DANS L'AIR LORSQUE DES PERSONNES ÉTERNUENT OU TOUSSENT.
LA RUBÉOLE SE PROPAGE RAPIDEMENT
NOUS NOUS ENGAGEONS À AGIR PLUS VITE !



(MMR) VACCIN À DEUX DOSES
1ÈRE DOSE : 12-15 MONTHS
2ÈME DOSE : 4-6 YEARS



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :
WWW.CDC.GOV/RUBELLA